

Giochi & idee regalo

Toys & gift ideas

ama[®]



Modellini e accessori vari in plastica • Plastic models and accessories _____ pag. 3



Modellini in metallo • Metal models _____ pag. 11



Trattori a pedali • Pedal tractors _____ pag. 27



Trattori elettrici • Electric tractors _____ pag. 35



Casette e calcetti • Playhouse and table football _____ pag. 39



Vetrina occasioni • Toy outlet _____ pag. 43



Idee regalo • Gift ideas _____ pag. 49





ama

1• Modellini e accessori vari in plastica

Plastic models and accessories



**Trattore con rimorchio assortito**
Tractor with assorted trailer

Art.				
63560	110	260		4+

Trattore con rimorchio assortito
Tractor with assorted trailer

Art.				
63561	110	200		4+

Trattore con rimorchio a frizione, suoni e luci
Tractor model with trailer, sounds and lights

Art.				
57598	110	270	80	4+

Jeep con rimorchio per 2 cavalli
Jeep with trailer for 2 horses

Art.				
57599	110	290	80	4+

Modellino rimessa per 2 trattori
Depot model for 2 tractors

Art.					
57605	380	530	550	4	Rimesse fornite senza modellini trattore Depots supplied without tractor models

Modellino rimessa per 3 trattori
Depot model for 3 tractors

Art.					
57606	380	775	550	4+	Rimesse fornite senza modellini trattore Depots supplied without tractor models

Modellino rimessa per trattori
Depot model for tractors

Art.					
57607	280	560	445	4+	Rimesse fornite senza modellini trattore Depots supplied without tractor models

Modellino rimessa per 2 trattori
Depot model for 2 tractors

Art.					
57604	458	515	458	4+	Rimesse fornite senza modellini trattore Depots supplied without tractor models

Miniatura mucca in plastica
Plastic cow model

Art.			
57613	60	100	4+

Miniatura maiale in plastica
Plastic pig model

Art.			
57614	60	130	4+

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITÀ
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Porta chiavi Trattore Claas 935 RZ

Claas 935 RZ tractor key-ring



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
38547	25	42	21	Portachivi con display 25 pezzi Key-ring with display 25 pieces

Porta chiavi trattore John Deere

John Deere tractor key-ring



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
38548	25	42	21	Portachivi con display 25 pezzi Key-ring with display 25 pieces

Porta chiavi Fendt VARIO 930 con cacciavite e accessori

Fendt VARIO 930 key-ring with screwdriver and accessories



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
57657	27	58	25	1:128 Portachivi Key-ring

Porta chiavi Fendt Vario 930 con cacciavite

Fendt Vario 930 key-ring with screwdriver



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
57656	27	46	25	1:128 Portachivi 12pcs Key-ring, 12pcs

Trattore New Holland T8040 con benna

New Holland T8040 tractor with frontloader



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
38534	205	460	175	3+

Trattore New Holland T8040

New Holland T8040 tractor



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
38533	205	360	175	3+

Trattore John Deere 7930

John Deere tractor 7930



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
72880	205	375	175	3+

Trattore Massey Ferguson 7480 con rimorchio

Massey Ferguson 7480 tractor with tipping trailer



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
61363	175	670	165	3+

Trattore McCormick XTX 165 con pala caricatrice

McCormick tractor XTX 165 with frontloader



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
72878	205	465	175	3+

Trattore John Deere 6920

John Deere 6920 tractor



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
38544	177	298	165	3+

Trattore Case CVX 170

Case CVX 170 tractor



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
38542	180	290	165	3+

Trattore Massey Ferguson 7480

Massey Ferguson 7480 tractor



Art.	h mm	Lh mm	Z mm	
38545	175	298	165	3+



CODICE
CODE



LARGHEZZA
WIDTH



ALTEZZA
HEIGHT



PROFONDITA'
DEPTH



ETA' BAMBINO
CHILDREN AGE



NOTE
NOTE



SCALA
SCALE

**Trattore Fendt Favorit 926 VARIO**
Fendt Favorit 926 VARIO tractor

14835	175	285	165	3+

Trattore Deutz Agrotron 200
Deutz Agrotron 200 tractor

14836	180	393	165	3+

Trattore Steyer CVT 170
Steyer CVT 170 tractor

38212	180	290	165	3+

Trattore Renault 936 RZ
Renault 936 RZ tractor

38536	205	340	175	3+

Trattore Claas Atlas 936 RZ
Claas Atlas 936 RZ tractor

38535	205	340	175	3+

Rimorchio con 8 balle fieno
Bale transport trailer with 8 round bales

61360	155	440	155	3+

Carro Joskin 6 ruote
Joskin tipping trailer

61490	181	457	208	3+

Imballatrice rotante Claas Rollant 250
Claas Rollant 250 revolving baler

38540	155	296	155	3+

Pressa Krone Big Pack
Krone Big Pack big bale press

14831	160	390	145	3+

Rimorchio pressaballe John Deere
John Deere bales press trailer

38546	160	390	145	3+

Carro con sponde mobili
Cart with moving side rails

14830	180	370	165	3+

Carro raccogliatore Krone
Krone forage trailer

14828	200	465	165	3+

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITÀ
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Carrobbotte
Tanker



Art. 14827
h mm 170
Lh mm 325
Z mm 135
3+

Mietitrebbia Caterpillar Lexion con carrello
Caterpillar Lexion combine harvester with carriage



Art. 38539
h mm 220
Lh mm 450
Z mm 370
3+

Mietitrebbia Claas Jaguar 900
Claas Jaguar 900 combine harvester



Art. 38206
h mm 220
Lh mm 450
Z mm 325
3+

Mietitrebbia Claas Lexion 480 con carrello
Claas Lexion 480 combine harvester with carriage



Art. 38541
h mm 220
Lh mm 450
Z mm 370
3+

Caricatore frontale telescopico Manitou MLT 633 con accessori
Manitou telescopic loader MLT 633 with accessories



Art. 19236
h mm 180
Lh mm 370
Z mm 165
3+

Livellatrice Caterpillar
Caterpillar Motor Grader



Art. 37527
h mm 220
Lh mm 600
Z mm 195
3+

Pala meccanica Liebherr L574
Liebherr mechanical digger



Art. 34181
h mm 225
Lh mm 525
Z mm 185
3+

Caterpillar skid steer con benna
Caterpillar skid steer loader



Art. 37528
h mm 130
Lh mm 230
Z mm 105
3+

Escavatore JCB 4CX con pala posteriore
JCB 4CX backhoe loader



Art. 34157
h mm 185
Lh mm 520
Z mm 160
3+

Scavatrice Caterpillar
Caterpillar excavator



Art. 38537
h mm 290
Lh mm 580
Z mm 200
3+

Caterpillar bulldozer
Caterpillar bulldozer



Art. 37529
h mm 195
Lh mm 400
Z mm 180
3+

Rullo compressore Caterpillar
Caterpillar asphalt drum compactor



Art. 38208
h mm 175
Lh mm 180
Z mm 92
3+



Camion articolato Actros con bulldozer Caterpillar
Mercedes Actros low loader truck with Caterpillar Bulldozer



Art. mm mm mm 3+

34154 260 865 180 3+

Camion betoniera Mercedes Actros
Mercedes Actros cement mixer



Art. mm mm mm 3+

34153 273 573 183 3+

Autogru Man con luci e suoni
Man crane truck (without lights and sound module)



Art. mm mm mm 3+

38214 242 425 175 3+

Camion Man trasporto bestiame
Man cattle transportation truck



Art. mm mm mm 3+ Includa una mucca
Including one cow

72879 265 520 185 3+

Camion ribaltabile Mercedes Actros
Mercedes Actros Tip up truck



Art. mm mm mm 3+

34152 243 540 183 3+

Camion MB Actros trasporta rifiuti (verde)
MB ACros Garbage truck (green)



Art. mm mm mm 3+

37530 265 620 185 3+

Autogru Man per pompieri con scala, pompa d'acqua e con luci e suoni
Man fire engine with ladder, water pump and light and sound module



Art. mm mm mm 3+

38213 242 470 175 3+

Muletto Linde H30D con 2 pallets
Linde fork lift H30D with 2 pallets



Art. mm mm mm 3+

38207 220 320 120 3+

Muletto Still con box tipo pallet
Still forklift truck



Art. mm mm mm 3+

34156 220 320 120 3+

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGE


NOTE

SCALA
SCALE



2 • Modellini in metallo

Metal models



**Motor grader Caterpillar**
Motor grader Caterpillar

Art. **72839** **E2** 1:50

**Ruspa CAT 980G con pala caricatrice**
CAT 980G scraper with loader shovel

Art. **38590** **E2** 1:50

**Bulldozer caterpillar D11R**
Bulldozer caterpillar D11R

Art. **72840** **E2** 1:50

**Escavatore Caterpillar 308C**
Excavator Caterpillar 308C


Art. **72838** **E2** 1:50

**Escavatrice idraulica Caterpillar 315C**
Hydraulic excavator Caterpillar 315

Art. **72837** **E2** 1:50

**Camion cat 777d per cava**
CAT 777D truck for quarry

Art. **38593** **E2** 1:50

**Walkie talkie assortiti 2 pz 80 MT**
Assorted walkie-talkies 2 pieces 80 MT

Art. **63565** **h**mm **4+** 2 batterie 9 Volt incluse
2 x 9 Volt batteries included

Play set fattoria con trattore a frizione luci e suoni
Farm play set with tractor lights and sounds

Art. **63564** **3+**

**Set trattore con rimorchio radiocomandato**
Radio controlled farmer set (tractor with trailer)

Art. **72937** **h**mm **6+** 4 batterie da 1,5 volt e 1 batteria da 9 Volt incluse
Batteries 4 x 1,5 V R6 + 9V block included

Trattore Fendt VARIO 926 radiocomandato
Fendt Vario 926 tractor radio-controlled

Art. **56759** **h**mm **6+** 6 batterie da 1,5 volt e 1 batteria da 9 Volt incluse
batteries 6 x 1,5 V R6 + 9V block included

Trattore radiocomandato, 3 canali, con batterie
Radio-controlled tractor, 3 channels, with batteries

Art. **60179** **h**mm **6+** 4 batterie da 1,5 volt e 1 batteria da 9 Volt incluse
Batteries 4 x 1,5 V R6 + 9V block included

**Trattore tipo Claas radiocomandato**
Claas tractor type radio-controlled

Art. **63563** **h**mm **6+** 5 batterie da 1,5 volt e 1 batteria da 9 Volt incluse
batteries 5 x 1,5 V R6 + 9V block included

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Scavatore radiocomandato, 3 canali, con pacco batterie
Radio-controlled digger, 3 channels, with batteries pack



Art.
38586 3+ 5 batterie da 1,5 volt e 1 batteria da 9 Volt incluse
Batteries 5 x 1,5 V R6 + 9V block included

Muletto Tiptronic radiocomandato, 3 canali, con pacco batterie
Tiptronic radio-controlled forklift truck, 3 channels, with batteries pack



Art.
60176 475 285 350 3+ 5 batterie da 1,5 volt e 1 batteria da 9 Volt incluse / Batteries 5 x 1,5 V R6 + 9V block included

Jbc work team try me
Jbc work team try me



Art.
72938 300/350 +3

Mezzi lavoro
Motor vehicles



Art.
60182 140 3+

Mietitrebbia tipo Claas Jaguar
Claas Jaguar combine harvester



Art.
63562 3+ 1:24

Trattore Claas con rimorchio
Claas tractor with trailer



Art.
60177 570 3+

Trattore a frizione con suono
Tractor with sound



Art.
60180 170 150 110 3+

Trattore con rimorchio a frizione con luci
Tractor with trailer and lights



Art.
60178 280 3+

Trattore a frizione con accessori
Tractor with accessories



Art.
60181 150 3+

Trattore con rimorchio a frizione
Tractor with trailer



Art.
60185 160 3+

Trattore con rimorchio a frizione
Tractor with trailer



Art.
56756 180 3+ Display 12 pezzi/Display 12 pcs




Mezzi da lavoro Die-Cast
Die-Cast truck "builder"




Art.
56757 120 Display 24 pcs / Display 24 pcs


Set 4 mezzi da lavoro con espositore 6 pezzi
 4 construction truck stop set with display 6 pcs


Portachiavi Merlo
 Merlo key-ring

Modellino d'epoca Landini Testa Calda
 Landini Hot-Headed small scale model

Modellino d'epoca Cassani serie Gold
 Cassini vintage small scale model

Modellino d'epoca Same da 1951
 Same antique model, 1951

Modellino d'epoca Steyr
 Vintage small scale model Steyr

Modellino Same iron 200-Die Cast
 Same iron 200-Die Cast model

Deutz Fahr Agrofarm 100
 Deutz Fahr Agrofarm 100

Hurliman XB Max 100
 Hurliman XB Max 100

Modellino Landini starland 240
 Landini starland 240 tractor

Modellino Lamborghini R6.165.7
 Lamborghini R6.165.7 model

Modellino Lamborghini 165
 Lamborghini 165 model
CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Modellino Same Titan 160
Same Titan 160 model



ROS...

Art.					
10994	110	220	95	3+	1:25

Modellino Ford - New Holland
Ford - New Holland model



ROS...

Art.					
10993	125	220	95	3+	1:25

Modellino Fiat-New Holland
Fiat-New Holland model



ROS...

Art.					
10996	125	220	95	3+	1:25

Modellino SAME Galaxy
Same Galaxy model



ROS...

Art.					
14599	110	185	95	3+	1:25

Modelo Landini
Landini model



ROS...

Art.					
10989	125	195	95	3+	1:25

Modellino Massey Ferguson
Massey Ferguson model



ROS...

Art.					
10988	125	195	95	3+	1:25

Modellino Fiat
Fiat model



ROS...

Art.					
10990	115	195	90	3+	1:25

Modellino trattore Styer
Styer tractor model



ROS...

Art.					
19282	130	210	105	3+	1:25

Modellino Fiat 180-90
Fiat 180-90 model



ROS...

Art.					
14564	145	225	115	3+	1:18

Rotopressa Feraboli
Feraboli Round bale



ROS...

Art.					
63568	80	130	85	3+	1:32

Cargo Joskin
Cargo Joskin



ROS...



Art.					
72881	105	285	85	3+	1:32

Trattore Ford-New Holland 8970 con aratro
Ford-New Holland 8970 tractor with plough



ROS...

Art.					
14574	115	425	95	3+	1:25



Trattore cingolato New-Holland
New-Holland caterpillar tractor



ROS

Art.					
34408	100	125	75	3+	1:32

Trattore Landini 8560 F
Landini 8560 F tractor



ROS

Art.					
10992	95	200	95	3+	1:25

Trattore Carraro TRX 9400 agri
Carraro Model TRX 9400 agri



ROS

Art.		
57663	3+	1:18

Trattore Carraro TFG 9400
Carraro tractor model TFG 9400



ROS

Art.		
57661	3+	1:18

Metitrebbia Laverda M306
Laverda M306 combine harvester



ROS

Art.					
58177	123	325	170	3+	1:32

Metitrebbia Laverda 3890
Laverda 3890 combine harvester



ROS

Art.					
14565	98	215	130	3+	1:43

Metitrebbia Laverda
Laverda combine harvester



ROS

Art.					
35731	98	215	270	3+	1:43

Metitrebbia New-Holland TX 66
New-Holland TX 66 combine harvester



ROS

Art.					
14563	120	330	170	3+	1:32

Liebherr 435-13
Liebherr 435-13



ROS

Art.					
72884	60	135	48	3+	1:50

Telescopico Dieci Pegasus 40.25
Telehandler Dieci Pegasus 40.25



ROS

Art.					
72882	100	245	70	3+	1:32

Telescopico New Holland LM1745 Turbo
Telehandler New Holland LM1745 Turbo



ROS

Art.					
72883	46	142	60	3+	1:50

Escavatore E215 New Holland
New Holland digger model E215



ROS

Art.					
58180	145	300	90	3+	1:32

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Terna LB115B New Holland
Backhoe Loader Model New Holland Terna LB 115B



Art.	mm	mm	mm		
58179	64	120	50	3+	1:50

Ruspa livellatrice D180 New Holland
Crawler excavator New Holland model D180



Art.	mm	mm	mm		
58181	110	220	110	3+	1:32

Ruspa FR 130 Fiat allis
Excavator Fiat Allis model FR 130



Art.	mm	mm	mm		
34409	110	225	80	3+	1:32

Modellino ruspa liv.D180 F.H.
Roadloader "D 180 FIAT HITACHI"



Art.	mm	mm	mm		
34413	110	220	110	3+	1:32

Spazzaneve con gru
Snowplough with crane



Art.	mm	mm	mm		
57664	145	220	70	3+	1:43

Merlo Multifarmer
Merlo Multifarmer



Art.	mm	mm	mm		
58178	85	195	72	3+	1:32

Modellino d'epoca Lanz bulldog
Lanz Bulldog



Art.	mm	mm	mm		
38550	115	175	91	3+	1:32

Modellino d'epoca Ferguson TE
Ferguson TE vintage model



Art.	mm	mm	mm		
56317	97	139	71	3+	1:32

Modellino d'epoca Lanz Field bulldogg
Lanz Field bulldogg vintage model



Art.	mm	mm	mm		
38557	115	175	91	3+	1:32

Modellino d'epoca John Deere Lanz
John Deere Lanz vintage model



Art.	mm	mm	mm		
63573	180	97	81	3+	1:32

Modellino d'epoca Fendt
Fendt tool carrier



Art.	mm	mm	mm		
63574	175	87	68	3+	1:32

Modellino d'epoca Schlüter super 1250 VL
Schlüter super 1250 VL vintage model



Art.	mm	mm	mm		
56320	75	195	115	3+	1:32



T trattore Deutz-Fahr D 9005
Deutz-Fahr D9005 tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
37769	115	195	111	3+	1:32

Modellino d'epoca Fendt con barra falciante
Fendt Dieselross model with side cutter



siku

Art.	mm	mm	mm		
56318	81	180	97	3+	1:32

Modellino d'epoca Man 4R3 con pala
Man 4R3 model with front loader



siku

Art.	mm	mm	mm		
56319	101	195	97	3+	1:32

Modellino rastello meccanico
Mechanical hay fork



siku

Art.	mm	mm	mm		
38553	75	139	102	3+	1:32


Spanditore di fertilizzanti
Fertilizer spreader



siku

Art.	mm	mm	mm		
57578	89	139	75	3+	1:32

Aratro per patate
Plough for potatoes



siku

Art.	mm	mm	mm		
57576	89	139	75	3+	1:32

T trattore Same Iron 110
Same Iron 110 tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
63572	82	216	131	3+	1:32

Deutz Fahr Agrotron x720
Deutz Fahr Agrotron x720



Novità

siku

Art.	mm	mm	mm		
72763	141	216	91	3+	1:32

Claas Axion con doppie ruote
Claas Axion with double wheels



Novità

siku

Art.	mm	mm	mm		
72759	165	226	151	3+	1:32

T trattore John Deere 5820
Tractor John Deere 5820



Novità

siku

Art.	mm	mm	mm		
72817	115	195	75	3+	1:32

Deutz Agrotron 210
Deutz Agrotron 210



Novità

siku

Art.	mm	mm	mm		
72818	131	216	82	3+	1:32

T trattore Claas Ares 697 ATZ
Claas Ares 697 ATZ tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
57575	82	216	131	3+	1:32

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITÀ
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Trattore Massey Ferguson MF5455
Massey Ferguson MF5455 tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
56312	82	216	131	3+	1:32

Trattore John Deere 5615V
John Deere 5615F tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
56313	51	175	115	3+	1:32

Trattore Lamborghini R8 265
Lamborghini R8.265 tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
56315	82	216	131	3+	1:32

Trattore Case CS 150
Case CS 150 tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
35808	131	210	78	3+	1:32

Trattore Massey Ferguson MF 8280
Massey Ferguson MF8280 tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
35811	151	226	92	3+	1:32

Trattore con braccio per rotoballe Case
Case tractor with haybale grabber



siku

Art.	mm	mm	mm		
37774	131	290	78	3+	1:32

Trattore John Deere 6920 S
John Deere 6920 S tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
35812	131	216	82	3+	1:32

Trattore Massey Ferguson con pala MF894
Massey Ferguson MF894 tractor with front loader



siku

Art.	mm	mm	mm		
56314	84	255	131	3+	1:32

Trattore John Deere con telecomando ad infrarossi
John Deere tractor with infrared remote control



siku

Art.	mm	mm	mm			
38561	180	480	95	3+	1:32	Recharge kit/Battery

Trattore John Deere con pala e rimorchio
John Deere tractor with frontloader and tipping trailer



siku

Art.	mm	mm	mm		
56316	88	480	131	3+	1:32

Claas Targo
Claas Targo



siku

Art.	mm	mm	mm		
37773	115	210	88	3+	1:32

Claas Xerion 3000
Claas Xerion 3000



siku

Art.	mm	mm	mm		
37770	151	255	98	3+	1:32



Mietitrebbia Claas Lexion 600 C/CAR
Harvester Claas Lexion 600 C/CAR

siku



Novità

Art.	mm	mm	mm		
72892	190	450	320	3+	1:32

Mietitrebbia Massey Ferguson 7278
Massey Ferguson 7278 combine harvester

siku



Art.	mm	mm	mm		
35819	214	405	181	3+	1:32

Mietitrice John Deere
John Deere combine harvester

siku



Art.	mm	mm	mm		
37526	166	320	181	3+	1:32

Raccogliatrice barbabietole
Sugarbeet harvester

siku



Art.	mm	mm	mm		
37771	181	455	115	3+	1:32

Imballatrice Claas rollant 255
Claas rollant 255 baler

siku



Art.	mm	mm	mm		
57573	95	226	131	3+	1:32

Cisterna spandiconcime
Vacuum tanker

siku



Art.	mm	mm	mm		
35800	131	228	72	3+	1:32

Carro cistena Joskin
Joskin vacuum tanker

siku



Art.	mm	mm	mm		
37766	151	305	94	3+	1:32

Imballatrice Krone
Krone big baler

siku



Art.	mm	mm	mm		
35824	131	305	94	3+	1:32

Rotopressa Claas
Class baler

siku



Art.	mm	mm	mm		
35802	115	210	88	3+	1:32

Rimorchio spanditore
Crop sprayer


siku



Art.	mm	mm	mm		
35805	131	226	92	3+	1:32

Seminatrice
Seed drill

siku



Art.	mm	mm	mm		
35801	111	155	59	3+	1:32

Rimorchio a 2 assi
Trailer (2-axled)

siku



Art.	mm	mm	mm		
35803	131	228	72	3+	1:32

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Modellino aratro
Plough model



siku

Art.	mm	mm	mm		
38555	75	155	65	3+	1:32

Aratro di profondità
Plough of depth



siku

Art.	mm	mm	mm		
35797	45	180	145	3+	1:32

Trattore forestale
Forestry tractor



siku

Art.	mm	mm	mm		
63575	255	81	151	3+	1:32

JCB Fastrac 2150
JCB Fastrac 2150



siku

Art.	mm	mm	mm		
57574	78	226	131	3+	1:32

Scavatrice cingolata Schaeff HR32
Track-laying digger Schaeff HR32



siku

Art.	mm	mm	mm		
37765	155	155	51	3+	1:50

Scavatrice idraulica
Hydraulic excavator



siku

Art.	mm	mm	mm		
37764	115	310	65	3+	1:55

Rullo compressore Hamm HD 90
Hamm HD 90 road roller



siku

Art.	mm	mm	mm		
37757	97	155	42	3+	1:50

Machina stendi catrame Vogele
Road paver



siku

Art.	mm	mm	mm		
37760	115	210	72	3+	1:50

Camion vigili del fuoco Man
Auxiliary fire tender



siku

Art.	mm	mm	mm		
37758	87	200	54	3+	1:55

Muletto Linde
Linde forklift truck



siku

Art.	mm	mm	mm		
37759	111	155	48	3+	1:50

Carrello elevatore
Forklift truck



siku

Art.	mm	mm	mm		
37756	92	139	42	3+	1:50

Trattore Claas con rimorchio
Claas tractor with trailer



siku

Art.	mm	mm	mm		
63576	210	75	54	3+	1:87

**Semirimorchio porta 2 trattori Fendt**
Low loader with 2 Fendt tractors

siku



Art. mm mm mm

56309 75 260 45 3+ 1:87

Camion Mercedes con mietitrebbia
Mercedes low loader with combine harvester

siku



Art. mm mm mm

37755 52 155 32 3+ 1:87

Semirimorchio porta escavatore
Low loader with four wheel loader

siku



Art. mm mm mm

56308 75 260 48 3+ 1:87

Set 5 mezzi agricoli
5 Agricultural trucks set

siku



Novità

Art.

72816 3+

Espositore 12 modellini con rimorchio
12 models with trailer display rack

siku



Novità

Art. mm mm mm

63571 267 220 188

Mini Modellino trattore Deutz
Deutz tractor mini model

siku



Art. mm mm mm

58185 37 93 45 3+

Mini Modellino trattore Claas Ares
Claas tractor mini model Ares

siku



Art. mm mm mm

58186 41 67 36 3+

Set mini trattori con espositore 72 pezzi
Mini tractors set with 72-pieces display rack

siku



Art. mm mm mm

58471 74 22 22

Mini Modellino trattore Lamborghini
Lamborghini tractor mini model

siku



Art. mm mm mm

58187 35 50 30 3+

Mini modellino Lanz bulldog
Lanz bulldog mini model

siku



Art. mm mm mm

56310 42 59 32 3+

Mini Modellino trattore Fendt Favorit
Fendt Favorit tractor mini model

siku



Art. mm mm mm

58189 44 69 37 3+

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Modellino Mietitrebbia
Combine harvester model

siku



Art.  mm  mm  mm 

58190 38 75 32 3+

Mini Modellino trattore Massey Ferguson
Massey Ferguson tractor mini model

siku



Art.  mm  mm  mm 

58191 44 76 37 3+

Mini Modellino escavatore
Excavator mini model

siku



Art.  mm

58192 3+

Mini Modellino escavatore
Excavator mini model

siku



Art. 

58193 3+

Mini Modellino trattore Claas Targo
Claas tractor mini model Targo

siku



Art.  mm  mm  mm 

58194 41 89 36 3+

Trattore Valtra serie S - 8 ruote
Valtra S-series tractor-double wheels

Joal



Art.  mm  

63578 160 3+ 1:32

Trattore da competizione Valmet
Valmet pulling tractor

Joal



Art.  mm  

63580 140 3+ 1:32

Set agricolo compact
Agricultural set

Joal



Art.  mm 

72845 412 3+

Novità

Vendemmiatrice Gregoire G 122
Self propelled grape harvester Gregoire G122

Joal



Art.  mm  

72848 150 3+ 1:32

Novità

Trattore forestale Sisu Valmet
Valmet forest harvester

Joal



Art.  mm  

72846 255-315 3+ 1:35

Novità

Elevatore Manitou MLT-633 con forche
Manitou MLT-633 with pallet fork

Joal



Art.  mm  

72847 320 3+ 1:25

Novità

Caricatore Komatsu WA600-3
Komatsu WA600-3 loader

Joal



Art.  mm  

63581 240 3+ 1:50



Miettrebbia New Holland TX-34
New Holland TX-34 harvester mize head



Art.



254



3+



1:42

63582

Scavatore JCB-4 CX
JCB-4 CX excavator



Art.



345



3+



1:35

63579

Gru Komatsu PC1100 LC-6
Komatsu PC1100 LC-6 crane



Art.



492



3+



1:50

63583



CODICE
CODE



LARGHEZZA
WIDTH



ALTEZZA
HEIGHT



PROFONDITA'
DEPTH



ETA' BAMBINO
CHILDREN AGE



NOTE



SCALA
SCALE

ama



3 • Trattori a pedali

Pedal tractors





Muletto a pedali Linde 394
Linde 394 pedal forklift truck

**Art.**

h mm

Lh mm

Z mm



56761

1300

1050

550

3+

Incluso un pallet / One pallet included

Trattore a pedali Porsche
Porsche pedal tractor

**Art.**

h mm

Lh mm

Z mm



56730

880

540

460

3+

Trattore John Deere Mini Trac
John Deere mini tractor

**Art.**

h mm

Lh mm

Z mm



38577

410

610

300

1+

Trattore New Holland TWT 155
New Holland TWT 155 tractor

**Art.**

h mm

Lh mm

Z mm



38578

410

610

300

1+

Trattore John Deere a pedali con rimorchio e volante sonorizzato
John Deere pedal tractor with trailer and steering wheel with sounds

**Art.**

h mm

Lh mm

Z mm



38576

560

1100

380

2+

New Holland Trac con pedali e rimorchio
New Holland pedal tractor with trailer

**Art.**

h mm

Lh mm

Z mm



61370

560

1060

400

2+

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITÀ
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Ruspa Digger CAT
Digger excavator CAT



Art.

h mm
1020

Lh mm
740

Z mm
430



58158

Ruspa Caterpillar con rimorchio a pedali
Caterpillar excavator with pedals and trailer



Art.

h mm
550

Lh mm
1690

Z mm
470



38581

Dumperkid CAT
Dumperkid CAT




Art.

h mm
520

Lh mm
930

Z mm
440



72887

Trattore Massey Ferguson + rimorchio a pedali
Massey Ferguson pedal tractor with trailer



Art.

h mm
520

Lh mm
470

Z mm
1420



38579

Trattore a pedali Dumper Kid
Dumper kid pedal tractor



Art.

h mm
520

Lh mm
930

Z mm
440



37521

Trattore Claas con ruspa e con rimorchio
Claas tractor with excavator and trailer



Art.

h mm
620

Lh mm
2100

Z mm
530



61357


Trattore a pedali Landini Mythos 110
 Landini Mythos 110 pedal tractor
**Art.****37523**

650



1080



510



3+

Trattore a pedali Same
 Same pedal tractor
**Art.****58156**

620



1000



530



3+

X-Trac con cambio a doppia marcia e freno, con cofano apribile
 X-Trac pedal tractor with two gears and brake, bonnet can open
**Art.****35829**

750



1190



570



3+

Trattore a pedali New Holland TS110 Ford con pala
 New Holland TS110 Ford pedal tractor with shovel
**Art.****15824**

820



1490



510



3+

Deutz Agrofarm
 Deutz Agrofarm
**Art.****72886**

620



1420



530



3+

Massey Ferguson 7400
 Massey Ferguson 7400
**Art.****72885**

620



1420



530



3+

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITÀ
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



Trattore a pedali John Deere con escavatore e benna
John Deere pedal tractor with loader and backhoe



Art.



58157

760

1645

530

3+

Trattore New Holland TVT 190 a pedali con rimorchio
New Holland pedal tractor TVT 190 with trailer



Art.



59158

515

1420

440

3+

John Deere 6920 con ruspa
John Deere 6920 with excavator



Art.



61358

870

1460

510

3+

Rollykid trailer
Rollykid trailer



Art.



72888

470

640

280

2 1/2+

Rollykid trailer
Rollykid trailer



Art.



72889

470

640

280

2 1/2+

Rimorchio basculante con leva di chiusura
Horizontally pivoted trailer with closing lever



Art.



15821

420

600

390

3+


Rimorchio basculante 2 assi John Deere
 John Deere horizontally pivoted with 2 axes
**Art.**

490



890



430



3+

61371
Rimorchio Megatrailer movimento triplo colore rosso
 Megatrailer with triple movement, red color
**Art.**

450



880



470



3+

15820
Serbatoio Rolly Tanker con pompa e spruzzatore
 Rolly Tanker with pump and sprayer
**Art.**

620




980



460



3+

15823
Pinze pacchetto installazione
 Installation pliers pack
**Art.**

300



420



350



3+

61359
Quad Vega
 Vega quad
**Art.**

580



830



450



2+

63584
Quad a pedali
 Pedal quad
**Art.**

630



955



500



3+

38564CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



ama

4 • Trattori elettrici

Electric tractors



Quad
Quad

FEBER

Quad 4 ruote, a batteria
4 wheels quad, it works on batteries

FEBER



Art.



580



640



430



1+

Batteria 6 volt e caricabatteria inclusi
6 volt battery and charger included

Art.



680



970



525



3+

Batteria 6 volt e caricabatteria inclusi
6 volt batteries and charger includedMacchina 1 posto, a batteria
One seat car, it works on batteries

FEBER

Macchina 2 posti, a batteria
2 seats car, it works on batteries

FEBER



Art.



760



1150



685



3+



Batteria 6 volt inclusa / 6 volt battery included



Art.



760



1150



685



3+



Batteria 12 volt inclusa / 12 volt battery included

Rally quad a batteria
Rally quad with battery

Smoby

Trattore elettrico
Electric tractor

Smoby



Art.



547



824



453



2+

Batteria 6 volt e caricabatteria inclusi
6 volt battery and charger included

Art.



730



1440



750



2+



Batteria 12 volt inclusa / 12 volt battery included

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITÀ
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE



ama

5 • Casette e calcetti

Playhouse and table football



**Casetta grande**
Big cottage

Una casetta spaziosa: grande spazio interno e massima altezza; numerosi accessori: telefono, 2 sgabelli, attrezzi da giardinaggio.

A spacious cottage: wide space inside and top height; many accessories.

**Art.****61365**

1500

1600

1025

3+

Casetta piccola con scivolo
Little house with slide**Art.****61364**

1120

1300

1100

2+

Corsa scivolo: 95 cm / Slide: 95 cm long

Scivolo grande
Big slide**Art.****61372**

2540

1340

1060

3+

Corsa scivolo: 230 cm / Slide: 230 cm long

Calcetto Supercup
Supercup table football**Art.****63585**

660

920

600

4+

Calcetto NR 1
NR 1 table football**Art.****63586**

840

1300

850

8+

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGENOTE
NOTESCALA
SCALE

ama

6 • Vetrina occasioni

Toy outlet




Modellino rimessa per trattori
 Depot model for tractors

57608 280 820 445 4+

 Rimesse fornite
 senza modellini
 trattore / Depots
 supplied without
 tractor models


Modellino rimessa
 Depot model for 2 tractors

57610 279 600 730 4

 Rimesse fornite
 senza modellini
 trattore / Garage
 supplied without
 tractor model

Miniatura maiale in plastica
 Plastic pigs

57615 40 90 4+

Miniatura recinzione in plastica
 Plastic enclosure model

57611 60 115 4+

Set mezzi da costruzione a frizione
 Building vehicles set

57582
Scavatore radiocomandato, 3 canali, con pacco batterie
 Radio-controlled digger, 3 channels, with batteries pack

38587 560 3+

Trattore con rimorchio radiocomandato
 Tractor radioc. w/trailer

56758 190 3+

Same Iron 200 con carro animali
 Same Iron 200 with cattle truck

58176 95 390 86 3+ 1:32

Modellino Hurlimnn master 6165
 Hurlimann master 6165 model sc. 1:25

14575 110 200 95 3+ 1:25

Trattore Massey Ferguson 194F
 Massey Ferguson 194F tractor model

10991 95 200 95 3+ 1:25

Carrello elevatore Cargo 2.5 bt
 Cargo 2.5 bt lift truck model

34406 86 112 43 3+ 1:24

Carrello elevatore Drago 250 Cesab
 Cesab Drago 250 lift truck model

34405 86 148 50 3+ 1:24

 CODICE
 CODE

 LARGHEZZA
 WIDTH

 ALTEZZA
 HEIGHT

 PROFONDITA'
 DEPTH

 ETA' BAMBINO
 CHILDREN AGE

 NOTE
 NOTE

 SCALA
 SCALE




Carro 4 ruote caricafieno
4 wheels hay wagon trailer

ROS



Art.
14582 3+ 1:25

Carro a 2 ruote portacavalli
Horse trailer 2 wheels

ROS



Art.
14576 3+ 1:25

Spazzaneve con 2 sparaneve Pistenbully 600
Snowplough with 2 snow cannons model Pistenbully 600



Art.
58182 95 220 150 3+ 1:43

Modellino rimorchio ribaltabile
Tipping trailer model



bruder

Art.
14829

Modellino d'epoca Hanomag R45
Hanomag R45 vintage model



siku

Art.
38558 115 175 91 3+ 1:32

Trattore Porsche diesel super 308
Porsche diesel super 308 tractor



siku

Art.
37768 115 175 91 3+ 1:32

Modellino d'epoca Porsche con barra falciante
Porsche vintage model with mowing bar



siku

Art.
38552 115 195 111 3+ 1:32

Modellino d'epoca Man 4R3
Man 4R3 antique model



siku

Art.
56321 120 205 125 3+ 1:32

Modellino d'epoca Man 4R3
Man 4R3 vintage model



siku

Art.
38549 115 175 91 3+ 1:32

Modellino d'epoca Porsche con pala
Porsche with shovel vintage model



siku

Art.
38551 97 180 81 1:32

Trattore Fendt 209S
Fendt 209S tractor



siku

Art.
56311 75 195 115 3+ 1:32

Trattore Fendt Favorit 716 Vario con ruote gemellate
Fendt Favorit 716 Vario tractor with coupled wheels



siku

Art.
35810 151 226 115 3+ 1:32



Trincia Champion 3000
Hay cutter Champion 3000



siku



57572 98 180 131 1:32

Rimorchio Claas
Claas trailer

siku



35823 121 226 92 3+ 1:32

Amazona seminatrice
Amazona sowing machine model

siku



57579 89 139 75 3+ 1:32

Modello imballatrice foraggio
Forage baler model



siku



35798 115 155 78 1:32

Carro raccolta fieno
Hay trailer

siku



35813 151 305 71 3+ 1:32

Rimorchio ad un asse
One-axle-trailer

siku



57577 62 139 75 3+ 1:32

Modellino rimessa
Garage



siku



38559 88 520 520 3+
Rimessa fornite senza modellini
trattore /Garage
supplied without
tractor model

Trattore Star Track, a pedali con ruote gonfiabili e maxi ruspa
Star Track tractor model



rolly toys



57593 85 135 51 3+

Quad a batteria
Battery quad



Smoby



57581 547 827 453 2-4
Batteria 6 volt inclusa
6 volt batteries
included

CODICE
CODELARGHEZZA
WIDTHALTEZZA
HEIGHTPROFONDITA'
DEPTHETA' BAMBINO
CHILDREN AGE

NOTE

SCALA
SCALE

ama

7 • Idee regalo

Gift ideas



**Calciobalilla modello smile**

Smile model table football

Copertura sponda laminato plastico
Spessore sponda 22mm
Struttura gambe scatolato metallico 100x40
Portiere girevole 180°
Altezza impugnatura 850mm
Misure campo gioco 1145x705mm
Senza gettoniera

Side covering plastic laminate
Side thickness 22mm
Legs 100x40mm metallic rectangular
Height of handles 850mm
Size of playing area 1145x705mm
Free play

 **Made in Italy****Art.****72836****Ping Pong modello Hobby**

Hobby model table tennis

Materiale Campo gioco Agglomerato legno
Spessore piano campo gioco 19mm
misure campo gioco mm 1525x2740
Struttura tubolare metallico Ø25
2 ruote manovrabili

Playing area material chipboard
Board thickness 19mm
Size of playing area 1525x2740mm
Undercarriage 25Ø metallic tube
2 full 360° rotation wheel

**Art.****72835**

760

 **Made in Italy**CODICE
CODEALTEZZA
HEIGHTALLESTIMENTO
PACKAGINGDESCRIZIONE
DESCRIPTION

NOTE




Macchina per sottovuoto

Vacuum packaging machine

Modello in plastica Alimentazione 230V 50Hz
Assorbimento 400W Barra saldante 330mm
Plastic model, Power grid voltage 230V 50Hz
Absorbed power 400w Sealing bar 330mm


Art.
60456
Macchina per sottovuoto

Vacuum packaging machine

Modello in acciaio Alimentazione 230V 50Hz
Assorbimento 400W Barra saldante 330mm Peso 7kg
Steel model Power grid voltage 230V 50Hz Absorbed
power 400W Sealing bar 330mm Weight 7kg


Art.
60457
Buste goffrate per sottovuoto

Embossed bag


Art.

60466

15X30 q.tà 100pcs

60467

20X30 q.tà 100pcs

60468

30X50 q.tà 100pcs

Tritacarne adatto per qualsiasi tipo di macinato

Meat mincer

Dimensioni 270x260x360mm
Peso netto 9kg
230V 50Hz
Ø60 piastra con fori 6mm
potenza 0,38Kw

Dimension 270x260x360mm
Net weight 9Kg
230V 50Hz
Ø60 plate 6mm hole
Hp 0,38Kw


Art.
63587
Tritacarne grattugia

Meat mincer grater

Dimensioni 390x270x360mm
Peso netto 10kg
230V 50Hz
Ø60 piastra con fori da 6mm
potenza 0,38Kw
Output ora
-carne 50Kg - formaggio 30kg
pane 50kg

Dimension 390x270x360mm
Net weight 10Kg
230V 50Hz
Ø60 plate 6mm hole
Hp 0,38Kw
Output Hr:- meat 50kg
cheese 30kg -bread 50kg


Art.
63588
Grattugia

Grater

Dimensioni 280x250x310mm
Peso netto 8kg
230V 50Hz
Rullo Ø60x110mm
potenza 0,38Kw

Dimension 280x250x310mm
Net weight 8Kg
230V 50Hz
Roller Ø60x110mm

Hp 0,38Kw


Art.
63589



Impastatrice a spirale

Spiral kneading machines



Art.

63600

Dimensioni/Dimension 520x260x520 Peso/Weight 33kg 230V 50Hz 0,37Kw Capacità/Capacity 7Lt - 5Kg Dimensioni Cestello/Plate Dimension Ø237x160

63970

Dimensioni/Dimension 540X280 H550 230V 50Hz Peso/Weight 36kg Capacità/Capacity LT10 - 8Kg Dimensioni Cestello/Plate dimension Ø260x200

63975

Dimensioni/Dimension 680X390x650 230V 50Hz Peso/Weight 65kg Capacità/Capacity LT 20 - 18Kg Dimensioni Cestello/Plate dimension Ø360X210

Affettatrice gravità ECO 250

Gravity Slicing machine ECO 250

Completamente realizzata in alluminio pressofuso laccato. Paralama, carrello porta salumi e vela sono protetti con ossidazione ionica alimentare, in quanto vengono a contatto con gli alimenti da tagliare. Robusto motore ad induzione ventilato. Albero supporto lama montato su doppio cuscinetto a sfere. Lama professionale temprata. Spessore taglio 14 mm.

Fully implemented in lacquered aluminium. Bladeshade, cart cold cuts and sail are protected by ionized oxidation for food, as come in touch with food to be sliced. Strong induction ventilated motor. Blade Shaft support mounted on double-ball bearing. Professional tempered blade. Cutting thickness 14 mm.

Per uso domestico

Domestic use only

DIAMETRO LAMA	250 MM
POTENZA MOTORE	140 WATT
CAPACITÀ DI TAGLIO	230X185 MM
CORSA CARRELLO	255 MM
PESO	14KG
DIMENSIONI	480X363X365



Art.

63591

Affettatrice gravità PRO 250

Gravity Slicing machine PRO 250

Completamente realizzata con una speciale lega di alluminio alimentare anodizzata inalterabile nel tempo. Unica nel suo genere, ha una corsa del carrello porta salumi superiore a qualsiasi modello analogo presente sul mercato e tale da poter tagliare come una macchina molto più grande. Motore ad induzione ventilato. Albero supporto lama su doppio cuscinetto a sfere. Trasmissione a cinghia. Barre di scorrimento lappate. Lama professionale temprata. Spessore di taglio 15 mm.

Completely built with a special aluminum alloy for food anodized long lasting. Unique in its kind, has a sliding carriage for cold cuts better build than any similar model on the market and that can slice as a bigger machine. Induction ventilated motor. Blade shaft support mounted on double ball bearing. Drive belt. Scroll bars. Professional tempered blade. Cutting thickness 15 mm.

Per uso domestico

Domestic use only

DIAMETRO LAMA	250 MM
POTENZA MOTORE	KW 0,27 / HP 0,35
CAPACITÀ DI TAGLIO	230X190 MM
CORSA CARRELLO	260 MM
PESO	18KG
DIMENSIONI	520X450X390



Art.

63592

Affettatrice gravità 275 PRO

Gravity Slicing machine 275 PRO

Di grandi dimensioni è stata realizzata completamente in lega di alluminio alimentare (perlauman) anodizzata. Paralama, carrello porta salumi e vela sono stati fusi con spessori superiori alla media e tali da poter sopportare grossi carichi di lavoro. La sponda del carrello permette anche di tagliare pezzi di carne non congelata. Motore ad induzione ventilato. Cinghia di trasmissione regolabile. Boccole di scorrimento auto-lubrificanti. Albero supporto lama montato su doppio cuscinetto a sfere. Lama professionale temprata. Spessore di taglio 16 mm. Facile da pulire.

Big machine it was entirely realized in anodized aluminum alloy for food (perlauman). Blade shade, cold cut sliding carriage and sliding plate lock have been fused with thicknesses above average and that can withstand large loads of work. The side of the carriage can also allows to cut pieces of meat not frozen. Ventilated induction motor. Adjustable belt drive. Self-lubricating sliding bushes. Blade shaft support mounted on double ball bearings. Professional tempered blade. Cutting thickness 16 mm. Easy to clean.

Per uso domestico

Domestic use only

DIAMETRO LAMA	275 MM
POTENZA MOTORE	KW 0,35 / HP 0,40
CAPACITÀ DI TAGLIO	240X200 MM
CORSA CARRELLO	260 MM
PESO	23 KG
DIMENSIONI	580X490X430



Art.

63727

CODICE
CODEALTEZZA
HEIGHTALLESTIMENTO
PACKAGINGDESCRIZIONE
DESCRIPTIONNOTE
NOTE



Affettatartufo in astuccio di legno
Truffle's slicer



Art.



63593

Affettatartufo in astuccio di legno con manico in pom e lama in acciaio inossidabile lavabile. / Truffle-slicer (wooden case) with handle made of resin and stainless steel blade. Washable.

Coltello per formaggio tenero in astuccio di legno
Cheese knife



Art.



63594

Coltello in astuccio di legno per formaggio tenero con lama in acciaio inossidabile con manico in pom-resina. Lavabile. Knife (wooden case) for tender cheese with stainless steel blade and handle made of resin. Washable.

Tagliere con calamita e coltello
Trencher with magnet and knife



Art.



63595

Tagliere in rovere massiccio non trattato cm 24 x 19 provvisto di calamite nella parte inferiore per il coltello da disosso tranciato con lama in acciaio inossidabile da cm 14 e manico in pom. / Solid durmast chopping board, not treated, cm 24 x 19, with magnets in the inferior part of the bone knife with stainless steel blade of cm 14 and handle.

Tagliere in faggio 3 coltelli
Beech trencher 3 knives



Art.



63597

Tagliere in faggio con 3 coltelli da formaggio grana con lama in acciaio inossidabile e manico in faggio. / Beech-wood chopping board with 3 knives for grana cheese, with stainless steel blade and beech-wood handle.

Ceppino 3 coltelli manico bubinga
Block 3 knives bubinga



Art.



63598

Ceppino da formaggio con 3 coltelli da formaggio grana con lama in acciaio inossidabile e manico in bubinga. / Knivesholder, with 3 knives for grana cheese, with stainless steel blade and beech-wood handle.

Set arrosto
Roast set



Art.



63698

Set Arrosto composto da forchettone e coltello da arrosto entrambi in acciaio inox con manico in pom lucido e scatola cartone. / Solid wooden case, that includes 2 knives for chestnuts, with inox-steel blade and handle.

Cof legno 2colt per castagne
Wood pack with 2 knives for cat



Art.



63599

Cofanetto in legno massello di faggio naturale completo di due coltelli per castagne con lama in acciaio inox e manico in palissandro. / Wooden Box in solid natural beech with two knives for chestnuts with stainless steel blade and rosewood handle.

Set barbecue
Barbecue set



Art.



72936

Set Barbecue



Distillatore in rame con termometro lt.3
Copper distiller with thermometer lt.3



Art.



56113

Su base in legno con fornello. / On wooden base with burner and cup.

Levatappi manico in legno
Capsule cutter



Art.



57836

Scatola trasparente
Transparent box

Manico in legno / Wooden handle

Levatappi 3 leve
3 Lever black nylon corkscrew

***Fino ad esaurimento scorte**



Art.



57835

Scatola metallo
Metal box

Nylon, con tagliacapsule, spirale di ricambio
With foilcutter, 1 spare screw

Levatappi 3 leve modello "Vigneto"
3 Lever black "Vigneto" automatic corkscrew



Art.



57834

Scatola metallo
Metal box

Levatappi alta tecnologia e design con spirale teflonata / High-tech and design, removable spiral with teflon coating

**Beccuccio versatore**

Wine pourer with rubber stopper

**Art.****57838**Scatola trasparente
Transparent box

Cromato / Chromium-plated

Tuttoaroma

Wine preserver

**Art.****57842**

Scatola serigrafata / Box

Pompa salvarama con 2 tappi
Pump with 2 stoppers**Tappo a sfera**

Round top

**Art.****57845**

Scatola trasparente / Transparent box

Set cavatappi


Wine set

**Art.****60469**Scatola in legno
Gift box4 pezzi: levatappi, collare salvagoccia,
termometro, tappo cromato a sfera 4Pcs:
Lever, 1 wine collar, 1 thermometer,
1 ch-plated stopper**Set family**

Family set

**Art.****57837**Scatola in
legno Gift box6 Pezzi: levatappi 3 leve, taglia capsule,
spirale di ricambio, collare salvagoccia,
termometro, tappo cromato / 6 pieces:
1 "zinc" 3 lever corkscrew, 1
foilcutter, 1 wine collar, 1 spare collar, 1
thermometer, 1 ch-plated stopper**Set vino**

Wine set

**Art.****63699**Set costituito da secchiello in materiale plastico ad alta resistenza
e antiscivolo (metacrilato ottico Plexiglass-polipropilene). Cavatappi
professionale a doppio asse, con lama a seghetatura affilata,
spirale a cinque giri per tappi lunghi e struttura del manico in ma-
teriale plastico, trasparente in diverse colorazioni traslucide. Stopper
ideale per lo spumante e vini fermi, realizzato con materie plastiche
certificate uso alimentare. / Set that includes a bucket made of
high resistant and anti-slip plastic material (optical methacrylate
Plexiglass-polypropylene). Professional cork double axle, with sharp
serration blade, 5-turns hairspring for long corks, plastic handle,
transparent and of different translucent colouring. Ideal stopper for
sparkling wine, made of plastic material, certified for food use.**Seccatutto Ghibli drier**

Dryer Ghibli

Essicatore per eccellenza! Si sostituisce alle funzioni svolte dal sole, per essicare funghi, frutta, verdura, pasta, carne ed ogni altro alimento senza essere condizionati dalle condizioni meteorologiche. Il particolare sistema di riscaldamento (due resistenze da 500W ciascuna) e di circolazione aria (una capace ventola consente una perfetta circolazione di aria calda in ogni cassetto), priva gli alimenti del loro contenuto di acqua, essicandoli in modo corretto e duraturo e mantenendone intatte tutte le proprietà ed il naturale aroma. I cinque capaci cassette, seguendo le opportune indicazioni, consentono di essicare buone quantità di prodotto e rendono questa macchina un elettrodomestico indispensabile ad ogni famiglia che preferisce utilizzare alimenti sani e privi di conservanti.

CAPACITA' INDICATIVA PER CASSETTO 750GR DI FRUTTA E 350/500GR VERDURA

Drier par excellence! It replaces the functions carried out by the sun, to dry mushrooms, fruits, vegetables, pasta, meat and other foods without being influenced by weather conditions. The particular heating system (two electric resistances 500W each) and air circulation (a fan allows a perfect circulation of hot air in every drawer), deprive food of their water content, drying them properly and long-lasting and maintaining intact all properties and natural flavour. The five capable drawers, following the appropriate indications, allow to dry good quantity of the product and make this machine an home appliance indispensable to every family who prefer to use healthy food and free of preservatives. DRAWER CAPACITY 750GR OF FRUIT AND 350/500GR OF VEGETABLES

**Art.****63596**CODICE
CODEALTEZZA
HEIGHTALLESTIMENTO
PACKAGINGDESCRIZIONE
DESCRIPTIONNOTE
NOTE



Portachiavi con lampada a luce led
Key ring with led lamp



Art.

63668

Portachiavi con funzione di termometro
Key ring with thermometer



Art.

63669

Rilevatore multifunzione 4 in 1
Multifunction detector 4 in 1



Art.

63670

Stazione metereologica con funzioni orologio
Weather station with clock

Stazione meteorologica con funzioni orologio ad onde radio, temperatura interna/esterna, min/max, tendenza temperatura, calendario, allarme orologio e temperatura, Umidità atmosferica interna ed esterna, pressione atmosferica, fase lunare.

Weather Station with clock radio controlled, internal/external temperature, min/max, temperature trend, calendar, alarm clock and temperature, internal and external atmospheric humidity, atmospheric pressure, moon phases.

Stazione metereologica con funzioni orologio
Weather station with clock

Stazione meteorologica con funzioni orologio ad onde radio, temperatura interna/esterna, min/max, tendenza temperatura, allarme orologio e temperatura, umidità atmosferica esterna.

Weather Station with clock radio controlled, internal/external temperature, min/max, temperature trend, calendar, alarm clock and temperature, internal and external atmospheric humidity, atmospheric pressure.

Stazione metereologica con funzioni orologio
Weather station with clock

Stazione meteorologica con funzioni orologio ad onde radio, temperatura interna/esterna, min/max, tendenza temperatura, allarme orologio e temperatura, Umidità atmosferica interna ed esterna.

Weather Station with clock radio controlled, internal/external temperature, min/max, temperature trend, calendar, alarm clock and temperature, internal and external atmospheric humidity.



Art.

63665



Art.

63666



Art.

63667

***Fino ad esaurimento scorte**

***Fino ad esaurimento scorte**

***Fino ad esaurimento scorte**

**Coltello opera**
Knife opera**Art.****63671**

Coltello chiudibile a linea classica con sistema di blocco lama a pompa. La lama è in 440 C con arrotatura filo rasoio e finitura satinata. Lunghezza lama: 74 mm - Lunghezza Totale 177 mm.
Closing knife, classical line with pump blade block system. The blade is made in 440 C with sharpening and satinized finishing. Blade length: 74 mm - total length 177 mm.

Coltello skinner
Knife skinner**Art.****63672**

Coltello chiudibile con blocco. La lama, in acciaio 440C, Lunghezza lama: 71 mm - Lunghezza Totale 183 mm
Knife Closing With Block. The Blade Is Made In Steel 440C, Blade Length: 71 mm - Total Length 183 mm

Coltello i classici
Knife classic series**Art.****63673**

Coltello con sistema di blocco lama a pompa. Le lame sono in acciaio z60cdv14 con mostrine sono in Alpaca. Lunghezza lama: 85 mm - Lunghezza Totale: 195 mm.
Knife with pump blade block system. The blades are made of z60cdv14 steel, with nickel silver collar badge. Blade length: 85 mm. - Total length: 195 mm.

Coltello multi-purpose
Knife multi-purpose**Art.****63674**

Coltello chiudibile a tre usi con lama in acciaio W.1.4116 con finitura superficiale satinata, mostrine in ottone, manici in palissandro e funzionamento a molla. Lunghezza lama: 75 mm - Lunghezza Totale: 180 mm. / 3 use
Knife with snap lock with steel-blade W.1.4116 with glazed surface finishing, with palisander knife handle and spring operation. Length blade: 75 mm Total length: 180 mm

Coltello work
Knife work**Art.****63675**

Coltello chiudibile a struttura in alluminio anodizzato e lama in acciaio W.1.4116 a finitura lucida. E' provvisto di clip sul retro. Lunghezza lama: 85 mm - Lunghezza totale: 195 mm.
Knife with snap lock and anodized aluminium structure and steel-blade W.1.4116 and glazed finishing, supplied with a clip at the back. Length blade: 85 mm. total length: 195 mm.

Coltello sos proibit
Knife multi-purpose**Art.****63677**

Coltello Professionale da soccorso con taglia cinture di sicurezza e lama "combo" in acciaio inox con punta arrotondata anti-ferimento. Manicatura in alluminio anodizzato arancio. Clip in acciaio inox micropallinata. Versione con magnete in neodimio inserito nel manico del coltello per l'ancoraggio degli inserti da 1/4". / Professional rescue knife with a "combo" blade made of stainless steel with rounded point to cut safety belts. Orange anodize steel handle. Clip made of micro-shot-blasted stainless steel. Model with neodymium magnet integrated in the knife handle for the anchorage of the 1/4" inserts

CODICE
CODEALTEZZA
HEIGHTALLESTIMENTO
PACKAGINGDESCRIZIONE
DESCRIPTIONNOTE
NOTE


Trapano avvitatore a batteria ds12DVF3 NI-CD con torcia

Driver drill kit with flashlight ds12dvf3 12v ni-cd

- Avvitatore reversibile a batteria 12V-1,4 Ah Ni-Cd
- Mandrino autoserrante (Apertura mm 0,8 ~ 10)
- 2 velocità
- Regolazione della coppia di serraggio in 26 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura.
- Leggero (Kg 1,6) e pratico da usare per svitare e avvitare qualsiasi tipo di vite e dado.
- Adatto per forare fino ad un massimo di 25 mm nel legno, di 12 mm nell'acciaio e di 15 mm nell'alluminio.
- Tempo di ricarica 30 min.

HITACHI
Inspire the Next


- Reversible driver drill 12V battery-1,4 Ah Ni-Cd
- 3/8" Keyless chuck (0,8 mm ~ 10)
- 2 speed
- 26-stage clutch for high torque and/or precision driving
- Compact size and lightweight design (3.3lbs) reduces end user fatigue and fits easily into tight spaces
- Suitable for drilling up to 25 mm in the wood, 12 mm in the steel and 15 in aluminium.
- Charging time 30 min.


Scegli il tuo OMAGGIO!
Art.

39787

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA
DS12DVF3 12V NI-CD
DRIVER DRILL KIT WITH FLASHLIGHT
DS12DVF3 12V NI-CD

Accessori: 3 batterie, carica batteria (EB1214S), 1 kit
inserti assortiti, 1 torcia (UB12D), valigetta
Accessories: 3 batteries, charger (EB1214S), 1 kit driver
bits, 1 torch (UB12D), carrying case

Trapano avvitatore batteria ds14DVF3 NI-CD con torcia

Driver drill kit with flashlight ds14dvf3 ni-cd

- Trapano avvitatore reversibile a batteria 14,4V 1,4 Ah-Ni-Cd
- Mandrino autoserrante (Apertura mandrino mm 0,8 ~ 10)
- 2 velocità
- Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura.
- Leggero (Kg 1,8) e pratico da usare per svitare e avvitare qualsiasi tipo di vite e dado.
- Adatto per forare fino ad un massimo di 30 mm nel legno, di 12 mm nell'acciaio e 15 mm nell'alluminio.
- Tempo di ricarica 30 min.

HITACHI
Inspire the Next


- Driver drill reversible, battery 14,4 V 1.4 Ah-Ni-Cd
- 3/8" keyless chuck (mm 0,8 ~ 10)
- 2 speed
- 22-stage clutch for high torque and/or precision driving.
- Compact and lightweight design (4.0 lbs) reduces end user fatigue and fits easily into tight spaces.
- Ideal for drilling up to 30 mm in the wood, 12 mm in steel 12 mm, 15 mm in aluminium.
- Recharge time 30 min.


Scegli il tuo OMAGGIO!
Art.

39789

TRAPANO AVVITATORE DS14DVF3
14,4 V NI-CD
DRIVER DRILL KIT WITH FLASHLIGHT
DS14DVF3 14,4V NI-CD

Accessori: 2 batterie, carica batteria (UC18YG), 1 kit inserti
assortiti, 1 torcia (UB18D), valigetta
Accessories: 2 batteries, quick charger (UC18YG), 1 kit
driver bit, 1 flashlight (UB18D), carrying case.

Trapano avvitatore a batteria ds18DVF3 NI-CD con torcia

Driver drill kit with flashlight ds 18DVF3 18V NI-CD

- Trapano avvitatore reversibile a batteria 18V 1,4 Ah Ni-Cd
- mandrino autoserrante (apertura mandrino mm 2,0~13)
- 2 velocità
- Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura.
- Leggero (Kg 2,0) e pratico da usare per svitare e avvitare qualsiasi tipo di vite e dado.
- Adatto per forare fino ad un massimo di 38 mm nel legno e di 13 mm nell'acciaio e nell'alluminio.
- Tempo di ricarica 30 min.

HITACHI
Inspire the Next


- Driver drill reversible battery 18V 1.4 Ah Ni-Cd
- 1/2" keyless chuck (opening spindle 2.0 mm ~ 13)
- 2 speed
- 22-stage clutch for high torque and/or precision driving.
- Compact size and lightweight design (4.4 lbs) reduces end user fatigue and fits easily in tight spaces.
- Good for drilling up to 38 mm in wood and 13 mm in steel and in aluminium.
- Charging time 30 min.


Scegli il tuo OMAGGIO!
Art.

39791

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA
DS18DVF3 18V NI-CD
DRIVER DRILL KIT WITH FLASHLIGHT
DS18DVF3 18V NI-CD

Accessori: 2 batterie, carica batteria (UC18YG), 1 kit
inserti assortiti, 1 torcia (UB18D), valigetta.
Accessories: 2 batteries, quick charger (UC18YG), 1 kit
driver bit, 1 flashlight (UB18D).

Smerigliatrice G12S2 Ø115

Disc grinder G12S2 4-1/2"

- Smerigliatrice molto potente di dimensioni (mm 254) e peso (Kg 1,4) ridotti, esternamente maneggevole
- Ø del disco mm 115
- Ø foro del disco mm 22
- Potenza 580W

- Grinder just over 3 lbs (1,4 Kg) and 10" (254 mm), with high power-to-weight ratio that allows optimal control and maneuverability
- Ø 115 mm wheel (wheel diameter 4 1/2")
- Ø inner wheel diameter 22 mm (55/64")
- Power input 580W

HITACHI
Inspire the Next

Scegli il tuo OMAGGIO!
Art.

39812

SMERIGLIATRICE G12S2 Ø115
DISC GRINDER G12S2 4-1/2"

Accessori: impugnatura laterale, 1 chiave, 1 disco abrasivo
Accessories: Side handle, 1 wrench, 1 depressed center wheel

**Smerigliatrice G23MR ø230**

Grinder G23MR 9"

Smerigliatrice dal rinnovato design cibernetico, con una robusta carcassa in alluminio, impugnatura laterale antivibrante, impugnatura posteriore soft-grip. Caratterizzata da un ottimo rapporto peso/potenza/numero di giri e da un motore ad alta potenza da 2400W protetto dalla abrasione e dalle polveri e resistente ai sovraccarichi.

- Ø del disco mm 230
- Potenza assorbita W 2.400
- Lunghezza mm 481
- Peso Kg 5,4

Grinder with renewed cybernetic design, with a sturdy aluminum casing. Three position adjustable side handle, reduces vibration, handles rear soft-grip. Excellent weight/power/RPM ratio and high-powered engine 2400W

Sealed armature coil, reduces wear caused by dust and debris for longer tool life.

- Ø 230 mm wheel (9")
- Power input 2.400 W
- Length: 481 mm (19-3/8")
- Weight 5.4 kg (11,9 lbs)


HITACHI
Inspire the Next

**Scegli il tuo
OMAGGIO!**
Art.**39800**
 SMERIGLIATRICE G23MR Ø230
GRINDER G23MR 9"

 Accessori: impugnatura laterale, 1 chiave, valigetta
Accessories: Side handle, 1 wrench, case
Smerigliatrice G23SR ø230

Grinder G23SR 9"

Smerigliatrice dal rinnovato design che sostituisce il modello G23SF2. Le caratteristiche sono le stesse dell'ottimo, precedente modello con, in aggiunta, la possibilità di sostituire comodamente le spazzole in quanto sono accessibili dall'esterno. Prezzo imbattibile

- Ø del disco mm 230
- Potenza assorbita W 2.000
- Lunghezza: mm 463
- Peso: Kg 4,3

Grinder with renewed design that replaces the model G23SF2. The characteristics are the same excellent, with the previous model. Carbon brush access, allows user to replace brush as needed to greatly prolong the life of the tool. Best price

- Ø 230 mm (9") Wheel
- 2.000 W power input
- Length: 463 mm (18.22")
- Weight: Kg 4,3 (9,4 lbs)


HITACHI
Inspire the Next

**Scegli il tuo
OMAGGIO!**
Art.**39799**
 SMERIGLIATRICE G23SR Ø230
GRINDER G23MR 9"

 Accessori: impugnatura laterale 1 chiave 1 valigetta
Accessories: Side handle 1 wrench and 1 case
Trapano percussione DV16V 590w

Hammer drill DV16V 5/8"

Trapano a percussione reversibile compatto e leggero (Kg 1,5), ma molto potente (590W).

Velocità variabile elettronicamente con regolazione.

Ottimo per forare acciaio (Ø 13 mm), legno (Ø 25 mm) e plastica senza percussione; cemento (Ø 16 mm), mattoni, piastrelle di ceramica, marmo, granito ed altre pietre con percussione.

Hammer Drill forward reverse action compact and lightweight (1.5 kg), but very powerful (590W).

Variable speed with electronical adjustment.

Great drilling capacity steel (Ø 13 mm), wood (Ø 25 mm) and plastic without percussion; concrete (Ø 16 mm), bricks, ceramic tiles, marble, granite and other stones with percussion.


HITACHI
Inspire the Next

**Scegli il tuo
OMAGGIO!**
Art.**39795**
 TRAPANO PERCUSSIONE DV16V 590W
HAMMER DRILL DV16V 5/8"

 Accessori: impugnatura laterale, limitatore profondità, valigetta
Accessories: side handle, depth gauge, case.
Martello tassellatore DH24PB3 800 W SDS plus

Rotary hammer DH24PB3 800 W 15/16" sds plus

- Martello tassellatore potente (800 W) e veloce, reversibile
- Attacco SDS-PLUS
- Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- Selettore manuale per attivare o escludere le 2 modalità di lavoro
- Peso Kg 2,3 uno dei più leggeri martelli tassellatori
- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø massimo consigliato corone 50 mm). Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (24 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno.

- Powerfull (800 W) rotary hammer combines powerful hammering with high-speed drilling
- Shank Type SDS Plus
- 2-modes of operation, hammer/drill and drill
- Electronic variable speed control
- 5.3 lbs, one of the lightest and most compact rotary
- Combined action rotation and percussion: drilling holes for anchoring, holes in reinforced concrete and holes in the brick (Ø maximum recommended 50 mm). Action-only rotation: drilling steel (13 mm), wood (32 mm), concrete (24 mm) and screwing.

HITACHI
Inspire the Next

**Scegli il tuo
OMAGGIO!**
Art.**39797**
 MARTELLO TASSELLATORE DH24PB3 800 W SDS PLUS
ROTATORY HAMMER DH24PB3 800 W 15/16" SDS PLUS

 Accessori: impugnatura laterale limitatore profondità
valigetta. Accessories: Depth gauge, side handle, case.
CODICE
CODEALTEZZA
HEIGHTALLESTIMENTO
PACKAGINGDESCRIZIONE
DESCRIPTIONNOTE
NOTE



Martello combinato DH40MR 950 W SDS max

Shank rotary hammer DH40MR 950 W 1-9/16" sds max

- Martello perforatore-demolitore (950 W, 6,5 Kg)
- Attacco SDS-Max e meccanismo "Vario-Lock" che consente di posizionare lo scalpello in dodici diverse angolazioni.
- Frizione di sicurezza.
- Dispositivo "Roto-Stop"
- Ideale per apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm), frantumazioni di cemento, truciatura, scavatura e squadatura.

- Skank Rotary Hammer (950 W, 14,3 lbs)
- SDS-Max shank, "Variable lock" mechanism for 12-angle positions.
- Safety clutch.
- "Roto-Stop" device.
- Ideal for drilling holes in reinforced concrete (max 40 mm) and drilling holes for anchoring (max 105 mm), concrete chipping and squaring.

HITACHI
Inspire the Next



**Scegli il tuo
OMAGGIO!**

Art.



39804

MARTELLLO COMBINATO DH40MR 950W
SHANK ROTARY HAMMER DH40MR
1-9/16" SDS MAX, 2-MODE

Accessori: impugnatura laterale, delimitatore di profondità,
chiavi varie misure, 1 confezione di grasso, cassetta
Accessories: Side handle, depth gauge, hex bar wrenches,
grease Packs, box.

Sega circolare C6MFA lama ø 165 mm

Circular saw C6MFA ø 165 mm

- Sega circolare leggera
- Sistema di regolazione parallela fine della lama
- Dispositivo di bloccaggio dell'albero
- Regolazione veloce della profondità di taglio tramite leva posteriore.
- Ø lama mm 165
- Ø foro interno lama mm 30
- Profondità di taglio a 90° mm 57
- Profondità di taglio a 45° mm 38
- Potenza assorbita 1.010 W
- Peso Kg 3,4

- Light circular saw.
- System of parallel adjustment of the blade
- Equipped with adjust & shaft lock device
- Fast adjusting of the cut depth by means of a back handle
- Blade Diameter mm 165 (6.49")
- Depth of Cut: At 45 Degrees mm 57 (2.24)
- Depth of Cut: At 90 Degrees mm 38 (1.49)
- Power input 1.010 W
- Weight Kg 3,4 (7,5 lbs)

HITACHI
Inspire the Next



**Scegli il tuo
OMAGGIO!**

Art.



39802

SEGA CIRCULARE Ø 165 MM C6MFA
CIRCULAR SAW Ø 165 MM C6MFA

Accessori: 1 chiave, 1 lama in widia 40 denti, 1 guida dritta.
Accessories: 1 wrench, 1 40 teeth WIDIA blade, 1 parallel guide

Sega circolare C7MFA ø190

Circular saw C7MFA ø 190 mm

- Sega circolare leggera (Kg 3,6)
- Dotata di un sistema di regolazione e di un dispositivo di bloccaggio dell'albero
- Regolazione veloce della profondità di taglio tramite leva posteriore.
- Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno.
- Ø lama mm 190
- Ø foro interno lama mm 30
- Profondità di taglio a 90° mm 68
- Profondità di taglio a 45° mm 46
- Potenza assorbita W 1.010

HITACHI
Inspire the Next

- Light circular saw (3,6 kg; 7,94 lbs)
- Equipped with adjust & shaft lock device
- Fast adjustment of the cut depth by means of a back handle.
- Recommended for woodworking. Cuts different types of wood.
- Blade Diameter 190 mm (7.48")
- 90 Degrees Cut Depth 68 mm (2.67")
- 45 Degrees Cut Depth 46 mm (1.81")
- Power Input 1,010 watts



**Scegli il tuo
OMAGGIO!**

Art.



39803

SEGA CIRCULARE C7MFA Ø 190 MM
CIRCULAR SAW C7MFA Ø 190 MM

Accessori: 1 chiave, 1 lama in widia 40 denti, 1 guida dritta
Accessories: 1 wrench, 1 40 teeth WIDIA blade, 1 parallel guide.

Seghetto alternativo CJ110MV

Variable speed jig saw CJ110MV

- Seghetto alternativo
- Dotato di led per illuminare la zona di lavoro.
- Quattro le regolazioni della oscillazione della lama. Taglio di vari tipi di legno (max 110 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.
- Capacità taglio legno mm 110
- Capacità taglio acciaio mm 10
- Potenza assorbita W 720
- Lunghezza corsa lama mm 26
- Lunghezza totale mm 246
- Angolo di taglio max gradi 45° (a destra e sinistra)

HITACHI
Inspire the Next

- Variable speed jig saw
- Top mounted LED to enlighten the cut area.
- Four stage orbital cutting.
- Cutting of various types of wood (max 110 mm) and fretworks. Cutting of stainless steel sheet max 10 mm), aluminium and copper.
- Max Cutting Capacity Wood 4-5/16"
- Max Cutting Capacity Metal 3/8"
- Power input W 720
- Blade length mm 26 (1.02")
- Total length 246 mm (9.68")
- Angle cutting max 45 degrees right and left)



**Scegli il tuo
OMAGGIO!**

Art.



39805

SEGHEtto ALTERNATIVO CJ110MV
VARIABLE SPEED JIG SAW CJ110MV

Accessori: Valigetta, 1 lama, 1 chiave a brugola 1 paraschegge, 1 raccordo aspirazione.
Accessories: Carry case, 1 blade, 1 hex key, 1 splinter protection, 1 aspiration junction

**Pialla PS20SA2 720W**
Planer PS20SA2 720W

- Pialla leggera, maneggevole e potente (720W).
- Facile regolatore della profondità e base in alluminio lavorata a "V".
- Ideale per piallatura di tavole e pannelli vari in legno.
- Ottima anche per rifilare l'alluminio con i coltelli normali.
- Larghezza di taglio mm 82
- Profondità di taglio max mm 3
- Potenza assorbita 720 W
- Peso Kg 3,0

- Lightweight and handy planer (720 W).
- Equipped with easy depth adjuster and aluminium base.
- Recommended for planing table and various wood panels.
- Very good also to trim aluminium with normal knives.
- Max Cutting Width 82 mm (3-1/4")
- Max Cutting Depth 3 mm (1/32")
- Power input W 720
- Weight Kg 3,0 (6.1lbs)

**HITACHI**
Inspire the NextScegli il tuo
OMAGGIO!**Art.****39801**PIALLA PS20SA2 720W
PLANER PS20SA2 720WAccessori: 1 chiave, 1 guida dritta, 1 dispositivo per montaggio lame.
Accessories: 1 wrench, 1 parallel guide, 1 blade setting gauge.**Avvitatore DB10DL LI-ION 10,8V**
Micro driver drill DB10DL 10,8 VOLT HXP LI-ION

- Avvitatore con batteria agli ioni di litio da 10,8V.
- Regolazione della coppia di serraggio in 21 posizioni e della variazione elettronica della velocità. Dotato di reversibilità
- Dispone di ghiera frontale completamente illuminante a led e della spia di segnalazione dello stato della batteria.
- Leggerissima (0.8 kg) e compatta (mm 147).
- Modello batteria BCL1015
- Dati tipici batteria 10.8V 1,5 Ah Li-ion
- Tempo di ricarica 40 minuti
- Carica batteria UC10SFL

- Micro driver drill with li-ion battery from 10.8 V.
- Equipped with 21 torque settings and a drill mode for ultimate precision control in both forward and reverse.
- LED light ring surrounding the chuck effectively illuminates dim work areas.
- Impressively lightweight at 0.8 kg (1.8lbs) and compact at less than mm 147(6") in length.
- Battery model BCL1015
- Battery 10.8V 1,5 Ah Li-ion
- Charging time 40 min.
- Charger UC10SFL

**HITACHI**
Inspire the NextScegli il tuo
OMAGGIO!**Art.****72625**AVVITATORE A BATTERIA DB10DL 10,8
Volt LI-ION / MICRO DRIVER DRILL
DB10DL 10,8 Volt HXP LI-IONAccessori: 2 batterie (BCL1015), carica batteria (UC10SFL), 1 inserto, valigetta.
Accessories: 2 batteries (BCL1015), charger (UC10SFL), driver bit, carrying case.**Cacciavite DB3DL 3,6V LI-ION**
Mini driver DB3DL 3,6V HXP LI-ION

- Cacciavite con batteria agli ioni di litio da 3,6V.
- Dotato di luce a led per illuminare la zona di lavoro
- Doppia velocità 200/600 RPM per un miglior controllo
- Regolazione della coppia di serraggio in 21 posizioni
- Modello batteria EBM315
- Dati tipici batteria 3,6V 1,5 Ah Li-ion
- Tempo di ricarica 30 minuti
- Carica batteria UC3SFL
- Peso Kg 0.4
- Lunghezza mm 249

- Cordless screwdriver equipped with 3.6 V lithium ion battery.
- Built-in LED light to illuminate the work surface
- Two speeds, 200/600 RPM for better control based on the application
- Choose from 21 clutch settings to drive screws flush into wood or drywall
- Battery type EBM315
- Battery 3,6V 1,5 Ah Li-ion
- Charging time 30 minutes
- Weight less than Kg 0.4(1 lb)
- Length mm 249 (9.75")

**HITACHI**
Inspire the NextScegli il tuo
OMAGGIO!**Art.****63726**Accessori: 2 batterie, carica batteria (UC3SFL), 1 inserto, valigetta.
Accessories: 2 batteries, charger (UC3SFL), driver bit, case.**Avvitatore ad impulso WR14DL a batt. LI-ON 14,4V**
Cordless impact wrench WR14DL 14,4V HXP LI-ION

- Avvitatore ad impulso da 14,4V molto potente e leggero
- dotato di due batterie al Litio super-performanti da 3.0Ah.
- Con variatore elettronico della velocità e freno elettrico.
- Elevatissima coppia di serraggio max pari a 200 Nm,
- Attacco portabussola da 1/2" quadro.
- Spazzole accessibili dall'esterno per una manutenzione più efficiente.
- Dotato di led per illuminare la zona di lavoro.
- Modello batteria BCL1430
- Dati tipici batteria 14,4V - 3,0Ah - Li-ION
- Tempo di ricarica min. 45
- Lunghezza mm 167
- Peso Kg 1.5
- Carica batteria UC18YRL

- Cordless impact wrench 14.4 V very powerful and lightweight with two lithium batteries super-performance by 3.0Ah.
- Unique two-step speed switch lets the user select between Power Mode (0-2,600 RPM) or Save Mode (0-2,000 RPM) for ultimate control based on the application.
- Class leading torque - 1,770 in-lbs to power through the toughest jobs with ease.
- Externally accessible carbon brush and replaceable.
- Features an integrated LED work light to illuminate dark work spaces
- Battery model BCL1430
- Battery type 14,4V - 3,0Ah - Li-ion
- Charging time 45 min.
- Length mm 167 (6.58")
- Weight Kg 1.5 (3.3 lbs)
- Charger UC18YRL

**HITACHI**
Inspire the NextScegli il tuo
OMAGGIO!**Art.****62136**AVVITATORE WR14DL 14,4V LI-ION
CORDLESS IMPACT WRENCH
WR14DL 14,4V HXP LI-IONAccessori: 2 batterie 3.0 Ah (326823), carica batteria (UC18YRL), valigetta
Accessories: 2 batteries 3.0 Ah (326823), quick charger (UC18YRL), carrying case. REVERSIBLE/REVERSIBLECODICE
CODEALTEZZA
HEIGHTALLESTIMENTO
PACKAGINGDESCRIZIONE
DESCRIPTIONNOTE
NOTE


Trapano avvitatore DS14DL 14,4V LI-ION

Driver drill DS14DL 14,4V HXP LI-ION 3.0 AH

- Trapano avvitatore reversibile da 14,4V molto potente
- Dotato di due batterie al litio super-performanti da 3.0Ah.
- Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco alberino, cambio a 2+2 (save mode) velocità variabili elettronicamente con controllo di retroazione.
- 22 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nella avvitatura.
- Dotato del dispositivo "save mode" che limita la coppia e la velocità, per utilizzi leggeri.
- Ø foro nel legno mm 45
- Modello batteria BCL1430
- Dati tipici batteria 14,4V 3,0 Ah Li-ion
- Carica batteria UC18YRL
- Tempo di ricarica 45 min.
- Lunghezza mm 234
- Peso Kg 2,0

HITACHI
Inspire the Next


- Driver drill 14.4 V very powerful
- Equipped with two Li-ion batteries super-performance by 3.0Ah.
- 1/2" industrial grade keyless all metal chuck, with ratcheting lock mechanism prevents bit slippage offers tool-free convenience.
- 22-stage slip-clutch for precision screw driving.High performance.
- Unique 2-step Save Mode switch lets the user select from 4 speed settings (0-200/400/850/1750 RPM) for ultimate control.
- Drill Capacity: Wood mm 45(1-25/32")
- Battery Model BCL1430
- Battery Type 14.4V Ah3.0 Li-ion
- Charger UC18YRL
- Charging Time 45 min.
- Length mm 234 (9.21")
- Weight Kg 2,0 (4.4 lbs)

Scegli il tuo OMAGGIO!
Art.

62135

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA DS14DL 14,4V LI-ION / DRIVER DRILL Accessori: 2 3.0Ah Li-ion 14.4V batterie (326823), carica batteria, 1 inserto, valigetta
DS14DL 14,4V HXP Li-ion 3.0 AH Accessories: 2 3.0Ah Li-ion 14.4V batteries (326823), universal charger (UC18YRL), 1 driver bit, case

Avvitatore DS14DAL LI-ION 14,4V

Cordless driver drill DS14DAL LI-ION battery

- Trapano avvitatore reversibile da batterie Li-Ion 14,4V potente e molto leggero dotato di tre batterie al litio super-performanti da 3.0Ah.
- Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco alberino
- Cambio a 2 velocità, variabili elettronicamente con controllo di retroazione.
- 22 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nella avvitatura.
- Spazzole ed indotto sostituibili.
- Ø foro nell'acciaio mm 13
- Ø foro nel legno mm 27
- Modello batteria EBM1430R
- Dati tipici batteria 14,4V 3,0 Ah Li-ion
- Carica batteria UC18YRL
- Tempo di ricarica 45 min.
- Lunghezza mm 203
- Peso Kg 1,6

HITACHI
Inspire the Next


- Cordless driver drill equipped with 14.4 Li-ion batteries powerful and very light with three lithium batteries super-performance.
- 13mm single-sleeve keyless chuck with shaft lock device.
- Variable speed switch with forward/reverse changeover pushing button
- 22-stage clutch for fine torque adjustment
- Replaceable armature and carbon brushes
- Max drilling capacity mild steel mm 13
- Max drilling capacity wood mm 27
- Battery model EBM1430R
- Battery type 14,4V 3,0 Ah Li-ion
- Charging time 45 min.
- Charger UC18YRL
- Length mm 203
- Weight Kg 1,6

Novità
Scegli il tuo OMAGGIO!
Art.

72626

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA DS14DAL LI-ION 14 V / CORDLESS DRIVER DRILL DS14DAL LI-ION BATTERY

Accessori: 3 batterie (EBM1430R), carica batteria (UC18YRL), 67 inserti, valigetta
Accessories: 3 batteries (EBM1430R), charger (UC18YRL), 67 driver and drilling bits, carrying case

Martello tassellatore DH14DL 14,4V

Cordless rotary hammer DH14DL 14V LI-ION batteries

- Martello tassellatore eccezionale, compatto (251mm) e leggerissimo (2,1Kg) a batteria al LITIO da 14,4V Reversibile.
- Attacco SDS-plus da 16 mm
- Selettore per le 2 funzioni di lavoro solo rotazione o rotazione con percussione
- Regolazione elettronica di velocità con controllo di retroazione e freno elettrico.
- Dotato di modalità "Save Power"
- Ø foro nell'acciaio mm 13
- Ø foro nel legno mm 18
- Ø foro nel calcestruzzo mm 16
- Modello batteria BCL1430
- Dati tipici batteria 14,4V 3.0 Ah Li-ION
- Carica batteria UC 18YRL
- Lunghezza mm 251
- Peso Kg 2,1


HITACHI
Inspire the Next

- Cordless rotary hammer exceptional, compact (251mm) and lightweight (2.1 kg) equipped with 14.4 V Li-ION battery.
- Fitted with a 16mm SDS-Plus Chuck
- Selector for 2 functions work only rotation or rotation with percussion
- Full variable speed control with reverse action and electric brake.
- Save power mode supplied
- Drilling capacity in concrete 16 mm
- Drilling capacity in metal 13 mm
- Drilling capacity in wood 18 mm
- Battery Model BCL1430
- Battery type 14,4V - 3.0 Ah - Li-ION
- Charger UC18YRL
- Length 251 mm
- Weight 2.1 kg

Scegli il tuo OMAGGIO!
Art.

63697

MARTELLO TASSELLATORE A BATTERIA DH14DL 14,4V / CORDLESS ROTARY HAMMER DH14DL 14V LI-ION BATTERIES

Accessori: 2 batterie (BCL1430), carica batterie (UC 18YRL), valigetta, impugnatura laterale, delimitatore di profondità.
Accessories: 2 batteries (BCL1430), charger (UC 18YRL), carrying case, side handle, depth gauge.

Smerigliatrice G14DL 14V LI-ION

Cordless grinder G14DL 14V LI-ION batteries

- Smerigliatrice leggera, maneggevole e robusta a batteria al Litio da 14,4V. L'elevato momento torcente, pari a 1.06Nm, le consente un lavoro veloce e potente sia di sbavatura che di taglio. Spazzole facilmente sostituibili
- Ø del disco mm 115
- Modello batteria BCL1430
- Dati tipici batteria 14,4V 3.0Ah Li-ION
- Caricabatteria UC18YRL
- Tempo di ricarica min. 45
- Lunghezza mm 325
- Peso Kg 1,8

Lightweight, handy and sturdy grinder equipped with 14.4V Li-ION battery. The high torque motor enables a fast and powerful work either deburring or cutting. Replaceable brushes.

Wheel Diameter 115 mm
Battery model BCL1430
Battery type 14,4V 3.0Ah Li-ion
Charger UC18YRL
Charging time 45 min.
Length 325 mm
Weight 1.8 Kg

HITACHI
Inspire the Next

Scegli il tuo OMAGGIO!
Art.

63725

SMERIGLIATRICE A BATTERIA G14DL 14V LI-ION / CORDLESS GRINDER G14DL 14V LI-ION BATTERIES

Accessori: 2 batterie (BCL1430), carica batteria (UC18YRL), impugnatura laterale, 1 chiave, valigetta, disco abrasivo
Accessories: 2 batteries (BCL1430), charger (UC18YRL), side handle, 1 wrench, carry case, grinding wheel

CODE
CODE

VOLT
VOLT

FUSIBILI
RETE
NETWORK
FUSES

KW
KW

TENSIONE
A VUOTO
EMPTY
TENSION

AMPERE
AMP

DIA METRO
ELETTRODI
ELECTRODES
DIAMETER

KIT
SALDATURA
WELDING
KIT

SERVIZIO 1
1 SERVICE

SERVIZIO 2
2 SERVICE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION


NOTE

**Smerigliatrice G18DL LI-ION 18V**

Grinder G18DL 18V HXP Li-ION 18 v 3.0 Ah 4-1/2"

- Leggera, maneggevole, robusta smerigliatrice a batteria al Litio da 18V.
- Ideale per un lavoro veloce e potente sia di sbavatura che di taglio.
- Spazzole accessibili esternamente.
- Interruttore laterale
- Ø del disco mm 115
- Modello batteria EBM1830
- Dati tipici batteria 18V 3.0Ah Li-ion
- Caricabatteria UC18YRL
- Tempo di ricarica min. 45
- Lunghezza mm 325
- Peso Kg 1,9

HITACHI
Inspire the Next**Novità**

- Lightweight, easy to handle, sturdy grinder Lithium battery 18V.
- Enables a fast and powerful work this grinder can cut rebar or pipe.
- External carbon brush for quick and easy maintenance.
- Side switch
- Wheel Diameter mm 115 (4-1/2")
- Battery Ah 3.0 EBM1830
- Battery Type Lithium Ion
- Charger EBM1830
- Charging time 45 min.
- Length mm 325 (12-25/32")
- Weight Kg 1,9 (4.2lbs)

**Scegli il tuo
OMAGGIO!****Art.****72627**SMERIGLIATRICE G18DL LI-ION 18V
GRINDER G18DL 18V HXP Li-ion 18 V 3.0 Ah 4-1/2"Accessori: 2 batterie 18 V Li-ion 3.0 Ah (326241), caricabatterie (UC18YRL), impugnatura laterale, 1 chiave, valigetta, disco abrasivo
Accessori: 2 batteries HXP Li-ion 18 V 3.0 Ah (326241), charger (UC18YRL), side handle, wrench, carry case, depressed type 27 grinding wheel**Saldatrici ad arco e tig in corrente continua**

Direct current arc welders and tig

DC: La corrente erogata è continua, sia diretta che inversa, per saldare con moltissimi tipi di elettrodi svariate qualità di metalli.

TIG: è ideale per chiunque necessiti la finezza ed accuratezza di lavoro ottenibile solo con il processo Tig. I materiali saldabili sono inox, rame, nichel, a partire da 0,5 mm. di spessore.

HOT START: uno spunto di potenza aggiuntiva (booster) facilita l'innesco dell'arco. Molto utile per gli elettrodi di difficile innesco

ANTI-STICKING: Elimina il fastidio dell'incollamento dell'elettrodo al pezzo. Evita il surriscaldamento dell'elettrodo proteggendone le caratteristiche.

ARC FORCE: Aumenta gli ampere quando l'arco di saldatura è tenuto corto. Incrementa la penetrazione degli elettrodi e migliora le caratteristiche meccaniche del giunto saldato.

Grazie al basso assorbimento, gli impianti sono utilizzabili anche collegati a forniture elettriche di tipo domestico.

Protezione totale contro sovratemperature di esercizio, disturbi elettromagnetici. Può essere alimentata con generatore di corrente.

DC: the output current is direct, either electrode positive (DCEP) or electrode negative (DCEN). It allows to weld with many types of electrodes and materials.

TIG: it is ideal for anyone who requires the finesse available only from TIG process. You can weld: stainless steel, copper, nickel, with a thickness less than 0.5 mm.

HOT START: built-in "hot start" for easy electrode striking. Useful especially for "difficult-to-start" electrodes.

ANTI-STICKING: no electrode sticking. It avoids the electrode's overheating, protecting its metallurgical features.

ARC FORCE: it gives additional amperage during short arc length conditions while welding. It increases the electrodes penetration, improving the mechanical features of the welded joint.

Thanks to the low power draw, these systems can be connected to household electricity supply lines. Total protection against over temperature and electromagnetic interference. It can be powered also with current generator

**Art.****V****Kw****V****Amp****COMPRESO****S1****S2****67399**

230

10

1,5

70

5 - 80

1,6 - 2,5

COMPRESO

20% 75 A

60% 60 A

SISTEMA VENTILAZIONE

Saldatrici ad arco e tig in corrente continua

Direct current arc welders and tig

DC: La corrente erogata è continua, sia diretta che inversa, per saldare con moltissimi tipi di elettrodi svariate qualità di metalli.

TIG: è ideale per chiunque necessiti la finezza ed accuratezza di lavoro ottenibile solo con il processo Tig. I materiali saldabili sono inox, rame, nichel, a partire da 0,5 mm. di spessore.

HOT START: uno spunto di potenza aggiuntiva (booster) facilita l'innesco dell'arco. Molto utile per gli elettrodi di difficile innesco

ANTI-STICKING: Elimina il fastidio dell'incollamento dell'elettrodo al pezzo. Evita il surriscaldamento dell'elettrodo proteggendone le caratteristiche.

ARC FORCE: Aumenta gli ampere quando l'arco di saldatura è tenuto corto. Incrementa la penetrazione degli elettrodi e migliora le caratteristiche meccaniche del giunto saldato.

DC: the output current is direct, either electrode positive (DCEP) or electrode negative (DCEN). It allows to weld with many types of electrodes and materials.

TIG: it is ideal for anyone who requires the finesse available only from TIG process. You can weld: stainless steel, copper, nickel, with a thickness less than 0.5 mm.

HOT START: built-in "hot start" for easy electrode striking. Useful especially for "difficult-to-start" electrodes.

ANTI-STICKING: no electrode sticking. It avoids the electrode's overheating, protecting its metallurgical features.

ARC FORCE: it gives additional amperage during short arc length conditions while welding. It increases the electrodes penetration, improving the mechanical features of the welded joint.

**Art.****V****Kw****V****Amp****COMPRESO****S1****S2****61407**

230

16

2,5

75

5-130

1,6-3,2

COMPRESO

130 @ 20%

75 @ 60%



OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI



**1 DEI 2
OMAGGI A
SCELTA PER:**

**CHOOSE 1
OF 2 FREE
GIFTS FOR**

Art. 39787	Art. 39797
Art. 39789	Art. 39802
Art. 39791	Art. 39803
Art. 39812	Art. 39805
Art. 39800	Art. 39801
Art. 39799	Art. 63726
Art. 39795	Art. 72625

OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI



**1 DEI 2
OMAGGI A
SCELTA PER:**

**CHOOSE 1
OF 2 FREE
GIFTS FOR**

Art. 39804

OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI



**1 DEI 2
OMAGGI A
SCELTA PER:**

**CHOOSE 1
OF 2 FREE
GIFTS FOR**

Art. 72627

Art. 62136

OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI • OMAGGI HITACHI



**1 DEI 2
OMAGGI A
SCELTA PER:**

**CHOOSE 1
OF 2 FREE
GIFTS FOR**

Art. 62136

Art. 63697

Art. 63725

Art. 72626



**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001/2000**

**AMA S.p.A
accessori macchine agricole**

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel +39 0522 6369 (10 linee r.a.) +39 0522 636363 (estero) - Fax +39 0522 695753
Internet: <http://www.ama.it> e-mail: ama@ama.it